

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### ACERACEAE, Ahorngewächse

<i>Acer campestre</i>	Feld-Ahorn	PCA SEL KAI	
<i>Acer platanoides</i>	Spitzahorn	PCA KAI	

### ALISMATACEAE Froschlöffelgewächse

<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Gemeines Pfeilkraut	PCA	wohl eingepflanzt
<i>Alisma lanceolatum</i>	Gemeiner Froschlöffel	PCA	

### AMARANTHACEAE, Fuchsschwanzgewächse

<i>Amaranthus retroflexus</i>	Zurückgekrümmter Amarant	STR KAI	herbizidresistentes Weinbergunkraut
-------------------------------	--------------------------	---------	-------------------------------------

### AMARYLLIDACEAE, Amaryllisgewächse

<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Osterglocke, Gelbe Narzisse	VOG	letzte blühende Ind. Im Hohneckkar
----------------------------------	-----------------------------	-----	------------------------------------

### APIACEAE, Doldenblütler

<i>Aegopodium podagraria</i>	Geissfuss	BDR KAI	
<i>Angelica sylvestris</i>	Brustwurz	PCA	
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesenkerbel	KAI	
<i>Berula erecta</i>	Wassersellerie	PCA	
<i>Bupleurum falcatum</i>	Sichelhasenohr	KAI	
<i>Conium maculatum</i>	Gefleckter Schierling	SEL	
<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	BOL SEL KAI	
<i>Eryngium campestre</i>	Feldmannstreu	BOL STR KAI	typisch Trockenwiesenpflanze des Oberrheinischen Grabens
<i>Heracleum sphondylium</i>	Gewöhnlicher Wiesen-Bärenklau	KAI	
<i>Meum athamanticum</i>	Bärenwurz	VOG	
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	KAI	
<i>Peucedanum cervaria</i>	Hirschwurz	STR	
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	KAI	
<i>Torilis japonica</i>	Japanische Borstendolde	STR KAI	
<i>Trinia glauca</i>	Faserschirm	BOL STR	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### APOCYNACEAE, Hundsgiftgewächse

Vinca minor	Immergrün	KAI	
-------------	-----------	-----	--

### ARACEAE, Arongewächse

Acorus calamus	Kalmus	PCA	wohl eingepflanzt
----------------	--------	-----	-------------------

### ARALIACEAE, Efeugewächse

Hedera helix	Efeu	PCA □ KAI	
--------------	------	-----------	--

### ARISTOLOCHIACEAE, Osterluzeigewächse

Aristolochia clematitis	Gewöhnliche Osterluzei	STR	typisches Weinbergunkraut
-------------------------	------------------------	-----	---------------------------

### ASCLEPIADACEAE, Seidenpflanzengewächse

Vincetoxicum hirundinaria	Schwalbenwurz	STR PCA BOL	
---------------------------	---------------	-------------	--

### ASTERACEA, Korbblütler

Achillea millefolium	Gewöhnliche Schafgarbe	PCA BDR KAI	
Achillea nobilis	Edle Schafgarbe	BOL	
Achillea ptarmica	Sumpf-Schafgarbe	SEL	
Artemisia campestris	Feldbeifuss	KAI	
Artemisia vulgare	Gewöhnlicher Beifuss	KAI	
Carduus nutans	Nickende Distel	BOL BDR	
Carduus personata	Klettendistel	VOG	
Centaurea jacea	Wiesenflockenblume	SEL KAI	
Centaurea montana	Bergflockenblume	VOG	
Centaurea scabiosa ssp. scabiosa	Skabiosen-Flockenblume	BOL	
Centaurea stoebe	Rheinische Flockenblume	BOL STR	noch nicht aufgeblüht
Cichorium intybus	Wegwarte	KAI	
Cirsium arvense	Ackerkratzdistel	PCA	
Erigeron annuus	Einjähriges Berufkraut	PCA STR KAI	
Eupatorium cannabinum	Wasserdost	PCA	
Hypochoeris radicata	Gemeines Ferkelkraut	PCA	
Inula conyza	Dürrwurz	BOL	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

<i>Lactuca serriola</i>	Kompasslattich	SEL KAI	
<i>Lapsana communis</i>	Rainkohl	KAI	
<i>Leontodon hispidus</i>	Gemeines Milchkraut	VOG	
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Gewöhnliche Margerite	KAI	
<i>Onopordum acanthium</i>	Eselsdistel	BOL	
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasenlattich	VOG	
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobskreuzkraut	SEL KAI	
<i>Senecio paludosus</i>	Sumpfkreuzkraut	PCA	
<i>Senecio vulgaris</i>	Gmeines Kreuzkraut	BOL	
<i>Serratula tinctoria</i> ssp. <i>macrocephala</i>	Vulpiusscharte	VOG	
<i>Solidago gigantea</i>	Späte Goldrute	PCA KAI	invasiver Neophyt
<i>Solidago virga-aurea</i> ssp. <i>virgaurea</i>	Echte Goldrute	VOG	
<i>Tanacetum corymbosum</i>	Straussblütige Margerite	STR BOL KAI	
<i>Taraxacum officinale</i>	Echter Löwenzahn	KAI	auch anderswo
<i>Tragopogon dubius</i>	Grosser Bocksbart	BDR STR KAI	
<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesenbocksbart	KAI	
<i>Tripleurospermum perforatum</i>	Geruchlose Strandkamille	BOL STR KAI	

### BALSAMINACEAE, Springkrautgewächse

<i>Impatiens glandulifera</i>	Drüsentragendes Springkraut	SEL	invasiver Neophyt
-------------------------------	-----------------------------	-----	-------------------

### BERBERIDACEAE, Sauerdorngewächse

<i>Berberis vulgaris</i>	Berberitze	BOL KAI	
--------------------------	------------	---------	--

### BETULACEAE, Birkengewächse

<i>Alnus glutinosa</i>	Schwarzerle	PCA	
<i>Carpinus betulus</i>	Hagebuche	PCA BDR KAI	
<i>Corylus avellana</i>	Haselstrauch	PCA BDR STR KAI	

### BORAGINACEAE, Boretschgewächse

<i>Cynoglossum officinale</i>	Echte Hundszunge	BDR	nur beim Kiesgrubenhalt
<i>Echium vulgare</i>	Natterkopf	BDR BOL STR KAI	
<i>Myosotis scorpioides</i>	Sumpfiggissmeinnicht	PCA SEL	
<i>Symphytum officinale</i>	Wallwurz	PCA	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### BRASSICACEAE, Kreuzblütler

Alliaria petiolata	Knoblauchhederich	KAI	
Arabis ciliata	Bewimperte Gänsekresse	STR	
Berteroa incana	Graukresse	BOL	
Capsella bursa-pastoris	Hirtentäschchen	KAI	
Diplotaxis tenuifolia	Schmalblättriger Doppelsame	BOL KAI	"wilder Rucola"
Erucastrum nasturtiifolium	Kressenblättrige Rampe	KAI	
Isatis tinctoria	Färberwaid	KAI BOL STR	alte Färberpflanze
Rorippa palustris	Echte Sumpfkresse	SEL	
Sisymbrium officinale	Wegrauke	STR	
Thlaspi perfoliatum	Durchwachsenes Täschelkraut	KAI	

### BUTOMACEAE, Schwanenblumengewächse

Butomus umbellatus	Schwabenblume	PCA	
--------------------	---------------	-----	--

### CALLITRICHACEAE, Wassersterngewächse

Callitriche sp.	Sumpf-Wasserstern	PCA	in der Quelle
-----------------	-------------------	-----	---------------

### CAMPANULACEAE, Glockenblumengewächse

Campanula glomerata ssp. glomerata	Knäueleblütige Glockenblume	STR	
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume	BDR KAI	sehr schöne Bestände in den Wiesen am Kaiserstuhl
Campanula rapunculoides	Ackerlockenblume	STR	
Campanula rapunculus	Rapunzelglockenblume	BDR KAI	
Campanula rotundifolia	Rundbl. Glockenblume	KAI	
Phyteuma nigra	Schwarze Rapunzel	VOG	typische Vogesenpflanze

### CANNABINACEAE, Hanfgewächse

Humulus lupulus	Hopfen	PCA SEL STR	
-----------------	--------	-------------	--

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### CAPRIFOLIACEAE, Geissblattgewächse

<i>Lonicera periclymenum</i>	Windendes Geissblatt	PCA	
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rote Heckenkirsche	PCA KAI	
<i>Sambucus ebulus</i>	Zwergholunder	PCA	
<i>Viburnum lantana</i>	Wolliger Schneeball	BOL	

### CARYOPHYLLACEAE, Nelkengewächse

<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Quendelbl. Sandkraut	KAI	
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäusernelke	BOL STR	
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Sprossende Felsennelke	STR BDR	
<i>Saponaria officinalis</i>	Gebräuchliches Seifenkraut	PCA KAI	
<i>Silene dioeca</i>	Rote Waldnelke	VOG	
<i>Silene pratensis</i>	Weisse Waldnelke	PCA BOL	
<i>Silene rupestris</i>	Felsenleimkraut	VOG	
<i>Stellaria graminea</i>	Gras-Sternmiere	KAI	
<i>Stellaria nemorum</i> ssp. <i>nemorum</i>	Wald-Sternmiere	VOG	
<i>Stellaria graminea</i> x <i>palustris</i>	Sumpf-Sternmiere	SEL	eine genaue Untersuchung der Pflanzen daheim zeigte, dass es sich nicht um reine "palustris" handelt

### CHENOPODIACEAE, Gänsefußgewächse

<i>Atriplex patula</i>	Gewöhnliche Melde	KAI	
------------------------	-------------------	-----	--

### CISTACEAE, Zistrosengewächse

<i>Helianthemum nummularium</i>	Gewöhnliches Sonnenröschen	BOL STR KAI	
---------------------------------	----------------------------	-------------	--

### CONVOLVULACEAE, Windengewächse

<i>Calystegia sepium</i>	Zaun-Winde	PCA SEL	
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ackerwinde	PCA BOL STR KAI	

### CORNACEAE, Hornstrauchgewächse

<i>Cornus sanguinea</i>	Roter Hartriegel	PCA STR	
-------------------------	------------------	---------	--

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### CRASSULACEAE, Dickblattgewächse

<i>Sedum album</i>	Weisser Mauerpfeffer	KAI	
<i>Sedum reflexum</i>	Felsenmauerpfeffer	BOL STR	
<i>Sedum sexangulare</i>	Milder Mauerpfeffer	BOL KAI	
<i>Sempervivum tectorum</i>	Dach-Hauswurz	KAI	auf einem Dach in Achkarren

### CUCURBITACEAE, Kürbisgewächse

<i>Bryonia alba</i>	Zweihäusige Zaunrübe	überall	
---------------------	----------------------	---------	--

### CUPRESSACEAE, Zypressengewächse

<i>Juniperus communis</i>	Wacholder	VOG	
---------------------------	-----------	-----	--

### CYPERACEAE, Sauergräser

<i>Carex acutiformis</i>	Scharfkantige Segge	SEL	
<i>Carex elata</i>	Steife Segge	SEL	
<i>Carex leersi</i>	Leer's Segge	KAI	
<i>Carex montana</i>	Bergsegge	STR KAI	
<i>Carex nigra</i>	Braune Segge	VOG	
<i>Carex otrubae</i>	Hainsegge	SEL	
<i>Carex pilulifera</i>	Pillenträgende Segge	VOG	
<i>Carex pseudocyperus</i>	Zypergrassegge	PCA	
<i>Carex remota</i>	Lockerährige Segge	SEL	
<i>Carex riparia</i>	Ufersegge	SEL	
<i>Carex spicata</i>	Gedrängtährige Segge	PCA SEL	
<i>Eleocharis palustris</i>	Gewöhnliche Teichbinse	SEL	
<i>Eriophorum vaginatum</i>	Scheidiges Wollgras	VOG	
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Seebinsse	PCA	
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>	Tabernaemontanus' Flechtbinse	PCA	wohl eingefplant
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Waldbinse	PCA	
<i>Trichophorum caespitosum</i>	Rasenbinse	VOG	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### DIPSACACEAE, Kardengewächse

<i>Dipsacus fullonum</i>	Wilde Karde	PCA KAI	
<i>Knautia arvensis</i>	Ackerwitwenblume	BOL STR SEL KAI	
<i>Knautia dipsacifolia</i>	Waldwitwenblume	PCA	
<i>Scabiosa columbaria</i>	Taubenskabiose	KAI	

### ELAEAGNACEAE, Ölweidengewächse

<i>Hippophae rhamnoides</i>	Sanddorn	PCA	
-----------------------------	----------	-----	--

### EQUISETACEAE, Schachtelhalmgewächse

<i>Equisetum hyemale</i>	Überwinternder Schachtelhalm	PCA	
--------------------------	------------------------------	-----	--

### ERICACEAE, Heidekrautgewächse

<i>Calluna vulgaris</i>	Heidekraut	VOG	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	VOG	
<i>Vaccinium oxycoccos</i>	Gemeine Moosbeere	VOG	Hochmoorpflanze "Cranberry"
<i>Vaccinium uliginosum</i>	Echte Moorbeere	VOG	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere	VOG	

### EUPHORBIACEAE, Wolfsmilchgewächse

<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressenwolfsmilch	BDR KAI	
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Sonnenwendwolfsmilch	STR	
<i>Euphorbia seguieriana</i>	Seguiers Wolfsmilch	KAI	
<i>Euphorbia stricta</i>	Steife Wolfsmilch	PCA KAI	
<i>Euphorbia verrucosa</i>	Warzige Wolfsmilch	PCA	
<i>Mercurialis annua</i>	Einjähriges Bingelkraut	KAI	

### FAGACEAE, Buchengewächse

<i>Castanea sativa</i>	Kastanie	VOG	
<i>Fagus sylvatica</i>	Rotbuche	VOG KAI	
<i>Quercus petraea</i>	Traubeneiche	PCA VOG KAI	
<i>Quercus pubescens</i>	Flaumeiche	BOL □KAI	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### GENTIANACEAE, Enziangewächse

<i>Menyanthes trifoliata</i>	Bitterklee, Fieberklee	PCA	wohl eingepflanzt
<i>Nymphoides peltata</i>	Teichenzian	PCA	wohl eingepflanzt

### GERANIACEAE, Storchenschnabelgewächse

<i>Erodium cicutarium</i>	Gemeiner Reiherschnabel	BOL	
<i>Geranium columbinum</i>	Taubenstorchschnabel	KAI	
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenäen-Storchschnabel	PCA BDR KAI	
<i>Geranium rotundifolium</i>	Rundblättriger Storchschnabel	KAI □ BOL	
<i>Geranium sanguineum</i>	Blutroter Storchenschnabel	BDR	

### GLOBULARIACEAE, Kugelblumengewächse

<i>Globularia nudicaulis</i>	Nacktstenglige Kugelblume	BOL STR	
------------------------------	---------------------------	---------	--

### HIPPOCASTANACEAE, Rosskastaniengewächse

<i>Aesculus hippocastanum</i>	Rosskastanie	PCA	
-------------------------------	--------------	-----	--

### HIPPURIDACEAE, Tannenwedelgewächse

<i>Hippuris vulgaris</i>	Tännel	PCA	
--------------------------	--------	-----	--

### HYDROCHARITACEAE, Froschbissgewächse

<i>Elodea canadensis</i>	Kanadische Wasserpest	PCA SEL	
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Gewöhnlicher Froschbiss	PCA	wohl eingepflanzt
<i>Stratiotes aloides</i>	Wassersäge	PCA	wohl eingepflanzt

### HYPERICACEAE, Johanniskrautgewächse

<i>Hypericum perforatum</i>	Gewöhl. Johanniskraut	BOL	
-----------------------------	-----------------------	-----	--

### IRIDACEAE, Schwertliliengewächse

<i>Iris germanica</i>	Deutsche Schwertlilie	KAI	
<i>Iris pseudacorus</i>	Gelbe Schwertlilie	SEL PCA	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### JUGLANDACEAE, Walnussgewächse

Juglans regia	Walnussbaum	KAI	
---------------	-------------	-----	--

### JUNCACEAE, Simsengewächse

Juncus squarrosus	Sparrige Binse	VOG	
Luzula luzuloides	Weissliche Hainsimse	VOG	
Luzula sylvatica	Waldhainsimse	VOG	

### LAMIACEAE, Lippenblütler

Acinos arvensis	Feld-Steinquendel	KAI	
Ajuga genevensis	Genfergünsel	BDR	
Lycopus europaeus	Europäischer Wolfsfuss	PCA	
Mentha aquatica	Wasserminze	SEL	
Origanum vulgare	Wilder Majoran	BDR	
Prunella grandiflora	Grossblütige Brunelle	BOL KAI	
Prunella laciniata	Weisse Brunelle	BDR	
Salvia pratensis	Wiesensalbei	STR BOL KAI	
Scutellaria galericulata	Sumpfhelmkraut	PCA	
Stachys officinalis	Echte Betonie	KAI	
Stachys palustris	Sumpfsiest	PCA	
Stachys recta ssp. recta	Aufrechter Ziest	überall	
Stachys sylvatica	Waldziest	PCA	
Teucrium chamaedrys	Edel-Gamander	STR BOL	
Teucrium montanum	Berggamander	BOL	gab einige Rätsel auf!
Thymus vulgaris	Echter Thymian	KAI	

### FABACEAE, Schmetterlingsblütler

Anthyllis vulneraria	Echter Wundklee	BOL STR	
Astragalus glycyphyllos	Süsser Tragant	KAI	
Genista pilosa	Behaarter Ginster	VOG	
Genista tinctoria	Färberginster	PCA KAI BDR	
Hippocrepis comosa	Hufeisenklee	BOL STR KAI	
Lathyrus linifolius	Bergplatterbse	VOG	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

Lathyrus pratensis	Wiesenplatterbse	PCA BDR	
Lathyrus tuberosus	Knollige Platterbse	STR	
Lotus corniculatus	Hornklee	KAI	
Medicago falcata	Gelbe Luzerne	PCA BOL	sowie der Bastard mit sativa "varia"
Medicago lupulina	Hopfenklee	PCA	
Medicago minima	Zwerg-Schneckenklee	KAI	
Medicago sativa	Luzerne	PCA	
Melilotus albus	Weisser Honigklee	PCA KAI	
Onobrychis viciifolia	Espargette	KAI STR	
Ononis repens	Kriechende Hauhechel	STR KAI	
Robinia pseudo-acacia	Robinie	KAI	invasiver Neophyt
Securigera varia	Bunte Kronwicke	Überall	
Trifolium alpestre	Hügelklee	BDR KAI	
Trifolium arvense	Hasenklee	KAI	
Trifolium campestre	Gelber Acker-Klee	BDR KAI	
Trifolium dubium	Kleiner Klee	KAI	
Trifolium medium	Mittlerer Klee	PCA KAI	
Trifolium montanum	Bergklee	BDR KAI	
Trifolium pratense	Rotklee	PCA KAI	
Trifolium rubens	Purpurklee	BDR STR	
Vicia cracca	Vogelwicke	überall	

### LEMNACEAE, Wasserlinsen

Lemna minor	Kleine Wasserlinse	PCA	
Lemna trisulca	Dreifurchige Wasserlinse	PCA	
Spirodela polyrrhiza	Vielwurzige Teichlinse	PCA SEL	

### LENTIBULARIACEAE, Wasserschlauchgewächse

Utricularia australis	Südlicher Wasserschlauch	PCA	
-----------------------	--------------------------	-----	--

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### LILIACEAE, Liliengewächse

<i>Allium rotundum</i>	Kugeliger Lauch	STR	
<i>Allium scorodoprasum</i>	Schlangenlauch	BDR	
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	PCA	
<i>Allium vineale</i>	Weinberglauch	STR KAI	
<i>Anthericum liliago</i>	Astlose Graslilie	BDR	
<i>Convallaria majalis</i>	Maiglöckchen, Maierenliesli	KAI	
<i>Polygonatum odoratum</i>	Echtes Salomonssiegel	STR	
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Quirlblättriges Salomonssiegel	VOG	

### LINACEAE, Leingewächse

<i>Linum tenuifolium</i>	Feinblättriger Lein	BOL STR	
--------------------------	---------------------	---------	--

### LYTHRACEAE, Weiderichgewächse

<i>Lythrum salicaria</i>	Blutweiderich	PCA SEL	
--------------------------	---------------	---------	--

### MALVACEAE, Malvengewächse

<i>Malva alcea</i>	Sigmarskraut	KAI	
<i>Malva moschata</i>	Moschusmalve	STR	
<i>Malva neglecta</i>	Kleine Malve. Käslkraut	KAI	
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	STR KAI	

### NAMPHAEACEAE, Seerosengewächse

<i>Nuphar lutea</i>	Gelbe Teichrose	PCA	
<i>Nymphaea alba</i>	Weisse Seerose	PCA	

### OENOTHERACEAE, Nachtkerzengewächse

<i>Circaea lutetiana</i>	Grosses Hexenkraut	PCA	
<i>Epilobium angustifolium</i>	Waldweidenröschen	VOG	
<i>Epilobium obscurum</i>	Dunkelgrünes Weidenröschen	KAI	nicht "rein" wohl Bastard mit anderer Art
<i>Epilobium parviflorum</i>	Kleinblütiges Weidenröschen	KAI	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### OLEACEAE, Ölbaumgewächse

Fraxinus excelsior	Esche	PCA SEL	
Ligustrum vulgare	Gewöhnlicher Liguster	überall	

### OECHIDACEAE, Orchideen

Anacamptis pyramidalis	Spitzorchis	KAI	
Dactylorhiza fuchsii	Fuchs' Knabenkraut	VOG	
Epipactis helleborine	Breitblättrige Sumpfwurzel	PCA	noch nicht aufgeblüht
Gymnadenia conopsea	Mücken-Handwurzel	PCA	
Himantoglossum hircinum	Bocksriemenzunge	STR	verblüht
Ophrys fuciflora	Hummelragwurzel	BOL	ein letztes blühendes Exemplar
Platanthera bifolia	Weisses Breitkölbchen	BDR	

### OROBANCHACEAE, Sommerwurzgewächse

Orobanche amethystea	Amethystblaue Sommerwurz	STR BOL	ein Schmarotzer des Feld-Mannstreu
----------------------	--------------------------	---------	------------------------------------

### PAPAVERACEAE, Mohngewächse

Chelidonium majus	Schöllkraut	STR KAI	
Papaver rhoeas	Klatschmohn	BOL KAI	

### PINACEAE Kieferngewächse

Abies alba	Tanne	VOG	
Pinus mugo	Bergföhre	VOG	
Pinus sylvestris	Waldföhre	BOL	
Pseudotsuga menziesii	Douglasfichte	VOG	Exot

### PLANTAGACEAE, Wegerichgewächse

Plantago lanceolata	Spitzwegerich	KAI	
Plantago major	Breit-Wegerich	SEL KAI	
Plantago major ssp. intermedia	Zwergwegerich	SEL	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### POACEAE, Süßgräser

<i>Agropyron caninum</i>	Hundsquecke	PCA KAI	
<i>Agropyron pungens</i>	Stechende Quecke	KAI	
<i>Agropyron repens</i>	Kriechende Quecke	BDR PCA SEL	
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Geknieter Fuchsschwanz	SEL	
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glatthafer	KAI	
<i>Avenella flexuosa</i>	Waldschmiele	VOG	
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Fiederzwenke	PCA BDR KAI	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Waldzwenke	BDR	
<i>Briza media</i>	Mittleres Zittergras	BOL KAI	
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	BOL KAI STR	
<i>Bromus inermis</i>	Wehrlose Trespe	SEL KAI	
<i>Bromus sterilis</i>	Taube Trespe	STR	
<i>Dactylis glomerata</i>	Knaulgras	PCA VOG KAI	
<i>Deschampsia caespitosa</i>	Rasenschmiele	VOG	
<i>Festuca arundinacea</i>	Rohrschwengel	PCA	
<i>Glyceria maxima</i>	Grosses Süßgras	SEL	
<i>Helictotrichon versicolor</i>	Bunter Wiesenhafer	VOG	
<i>Holcus lanatus</i>	Wolliges Honiggras	VOG KAI	
<i>Hordelymus europaeus</i>	Haargerste	PCA	
<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>murinum</i>	Mäusegerste	KAI BOL	
<i>Koeleria vallesiana</i>	Walliser Kammschmiele	BOL	
<i>Lolium multiflorum</i>	Italienisches Raygras	KAI	
<i>Lolium perenne</i>	Englisches Raygras	PCA VOG BOL	
<i>Molinia arundinacea</i>	Strandpfeifengras	PCA	
<i>Nardus stricta</i>	Borstgras	VOG	
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rohrglanzgras	PCA SEL	
<i>Phleum phleoides</i>	Glanz- oder Steppenlieschgras	KAI	
<i>Trisetum flavescens</i>	Goldhafer	KAI	
<i>Zea mays</i>	Mais	BDR	zu viel!

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### POLYGONACEAE, Knöterichgewächse

<i>Fallopia convolvulus</i>	Windenknöterich	BOL	
<i>Polygonum amphibium</i>	Wasserknöterich	PCA SEL	
<i>Polygonum bistorta</i>	Schlangen-Knöterich	VOG	
<i>Reynoutria japonica</i>	Japanischer Staudenknöterich	SEL	invasiver Neophyt
<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	VOG	
<i>Rumex alpestris</i>	Berg-Sauerampfer	VOG	
<i>Rumex crispus</i>	Krauser Ampfer	STR	
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbältriger Ampfer "Blacke"	SEL KAI	
<i>Rumex sanguineus</i>	Blutampfer	KAI	
<i>Rumex thyrsoiflorus</i>	Rispfen-Sauerampfer	BDR	

### POLYPODIACEAE, Tüpfelfarne

<i>Athyrium filix-femina</i>	Waldfarn	VOG	
<i>Dryopteris dilatata</i>	Breiter Wurmfarne	VOG	
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Gemeiner Wurmfarne	VOG	

### POTAMOGETONACEAE, Laichkrautgewächse

<i>Potamogeton berchtoldii</i>	Kleines Laichkraut	PCA	
<i>Potamogeton crispus</i>	Krauses Laichkraut	PCA	
<i>Potamogeton lucens</i>	Glänzendes Laichkraut	PCA	
<i>Potamogeton natans</i>	Schwimmendes Laichkraut	PCA	
<i>Potamogeton nodosus</i>	Flutendes Laichkraut	SEL	einige Ind im Bach beim Mittagsrastplatz

### PRIMULACEAE, Schlüsselblumengewächse

<i>Anagallis arvensis</i>	Ackergauchheil	BDR	
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Gewöhnlicher Gilbweiderich	PCA SEL	

### RANUNCULACEAE, Hahnenfussgewächse

<i>Anemone narcissiflora</i>	Narzissenblütige Anemone	VOG	
<i>Anemone nemorosa</i>	Buschwindröschen	VOG	
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Gemeine Akelei	BDR	
<i>Caltha palustris</i>	Dotterblume	VOG	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

<i>Clematis vitalba</i>	Waldrebe	PCA BDR KAI	
<i>Pulsatilla alpina</i> ssp. <i>alba</i>	Weisse Alpenanemone	VOG	Vogesenspezialität
<i>Ranunculus acris</i>	Fries' Hahnenfuss	VOG	
<i>Ranunculus acris</i> ssp. <i>acris</i>	Scharfer Hahnenfuss	KAI	
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuss	KAI	
<i>Ranunculus lingua</i>	Grosser Sumpfhahnenfuss	PCA	
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	Akeleiblättrige Wiesenraute	PCA	
<i>Thalictrum minus</i> ssp. <i>minus</i>	Kleine Wiesenraute	BDR STR	

### RESEDACEAE, Resedengewächse

<i>Reseda lutea</i>	Gelbe Reseda	BDR PCA STR	
---------------------	--------------	-------------	--

### ROSACEAE, Rosengewächse

<i>Agrimonia eupatoria</i>	Odermennig	STR	
<i>Crataegus laevigata</i>	Zweigrifflicher Weissdorn	PCA KAI	
<i>Crataegus monogyna</i>	Eingrifflicher Weissdorn	BDR KAI	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Spierstaude	PCA	
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knollige Spierstaude	BDR STR	
<i>Fragaria vesca</i>	Walderdbeere	BDR VOG KAI	
<i>Fragaria viridis</i>	Grüne Erdbeere	STR	
<i>Geum urbanum</i>	Gewöhnliche Nelkenwurz	PCA SEL	
<i>Potentilla alba</i>	Weisses Fingerkraut	BDR	
<i>Potentilla argentea</i>	Silberfingerkraut	BDR	
<i>Potentilla erecta</i>	Aufrechtes Fingerkraut	VOG	
<i>Potentilla inclinata</i>	Graues Fingerkraut	STR	
<i>Potentilla palustre</i>	Sumpfbloodtauge	PCA	
<i>Potentilla rupestris</i>	Felsenfingerkraut	BDR	
<i>Prunus avium</i>	Süsskirsche	PCA STR	
<i>Prunus cerasus</i>	Sauerkirsche	STR	
<i>Prunus domestica</i>	Zwetschgenbaum	STR	
<i>Prunus padus</i>	Traubenkirsche	PCA	
<i>Prunus spinosa</i>	Schwarzdorn	PCA BDR STR BOL	
<i>Rosa arvensis</i>	Feldrose	KAI	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

Rubus caesius	Hechtblaue Brombeere od. Kratzbeere	BDR PCA SEL KAI	
Rubus fruticosus	Brombeere	KAI	
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf	BOL KAI	
Sanguisorba officinalis	Grosser Wiesenknopf	SEL	
Sorbus aria	Mehlbeerbaum	BDR KAI	
Sorbus aucuparia	Vogelbeerbaum	VOG	
Sorbus chamaemespilus	Zwergmispel	VOG	
Sorbus mougeotii	Mougeots Mehlbeere	VOG	ein Ind. Auf der Hochfläche
Sorbus torminalis	Elsbeerbaum	BDR	

### RUBIACEAE, Krappgewächse

Asperula cynanchica	Hügelmeister	KAI	
Galium aparine	Klettenlabkraut	PCA	
Galium palustre	Sumpflabkraut	SEL	
Galium pumilum	Niedriges Labkraut	STR	
Galium saxatile	Herzynisches Labkraut	VOG	in der CH sehr selten
Galium verum	Echtes Labkraut	BOL BDR	

### RUTACEAE, Rautengewächse

Dictamnus albus	Diptam	STR BDR	
-----------------	--------	---------	--

### SALICACEAE, Weidengewächse

Populus alba	Silberpappel	SEL	
Populus nigra	Schwarzpappel	PCA SEL	
Salix alba	Siberweide	PCA	
Salix caprea	Salweide	VOG SEL KAI	
Salix triandra	Mandelweide	SEL	

### SANTALACEAE, Sandelholzgewächse

Thesium linophyllum	Leinblättriger Bergflachs	STR	
---------------------	---------------------------	-----	--

### SAXIFRAGACEAE, Steinbrechgewächse

Saxifraga stellaris	Sternsteinbrech	VOG	
---------------------	-----------------	-----	--

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### SCROPHULARIACEAE, Rachenblütler

<i>Digitalis purpurea</i>	Roter Fingerhut	VOG	
<i>Gratiola officinalis</i>	Echtes Gnadenkraut	SEL	
<i>Melampyrum arvense</i>	Ackerwachtelweizen	STR	
<i>Melampyrum pratense</i>	Wiesenwachtelweizen	VOG	
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Waldwachtelweizen	VOG	
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Gewöhnlicher Klappertopf	KAI	
<i>Verbascum lychnitis</i>	Lampenkönigskerze	BDR KAI	
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamanderehrenpreis	VOG	

### SIMAROUBACEAE, Bitterholzgewächse

<i>Ailanthus altissima</i>	Götterbaum	BOL	
----------------------------	------------	-----	--

### SOLANACEAE, Nachtschattengewächse

<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersüss	PCA	
--------------------------	------------	-----	--

### STAPHYLEACEAE, Pimpernussgewächse

<i>Staphylea pinnata</i>	Pimpernuss	PCA	
--------------------------	------------	-----	--

### TILIACEAE, Lindengewächse

<i>Tilia cordata</i>	Winterlinde	KAI	
<i>Tilia platyphyllos</i>	Sommerlinde	PCA	

### TRAPACEAE, Wassernussgewächse

<i>Trapa natans</i>	Wassernuss	PCA	wohl angepflanzt
---------------------	------------	-----	------------------

### TYPHACEAE, Rohrkolbengewächse

<i>Typha angustifolia</i>	Schmalblättriger Rohrkolben	PCA	
<i>Typha latifolia</i>	Breitblättriger Rohrkolben	PCA	

### ULMACEAE, Ulmengewächse

<i>Ulmus glabra</i>	Bergulme	PCA KAI	
<i>Ulmus minor</i>	Feldulme	KAI	

## PFLANZENLISTE NATURUS-REISE 11. BIS 14. JUNI 2009 ELSASS-KAISERSTUHL

aufgeführt sind nicht alle Pflanzen, welche gesehen wurden, aber alle die mindestens einmal genannt, erklärt, erwähnt oder, weil anfänglich unbekannt bestimmt wurden.

Ortsbezeichnungen: PCA: Petite Camargue alsacienne, BDR: Bois de Rothleible, VOG: Hochvogesen, SEL: Feuchtwiesen bei Schlettstadt, STR: Strangenberg, BOL: Umgebung des Hotels, Bollenberg, KAI: Kaiserstuhl

### URTICACEAE, Nesselgewächse

<i>Urtica dioeca</i>	Grosse Brennnessel	PCA SEL	
----------------------	--------------------	---------	--

### VALERIANACEAE, Baldriangewächse

<i>Valeriana officinalis</i>	Echter Baldrian	PCA BDR SEL KAI	
------------------------------	-----------------	-----------------	--

### VERBENACEAE, Eisenkrautgewächse

<i>Verbena officinalis</i>	Eisenkraut	PCA	
----------------------------	------------	-----	--

### VIOLACEAE, Veilchengewächse

<i>Viola lutea</i>	Vogesenveilchen	VOG	
--------------------	-----------------	-----	--