

naturus GmbH
 Naturkundliche Reise Oman
 28. Sept.-12. Okt. 2012
 Liste der beobachteten Vogelarten
 (nach Beobachtungen der Reise-
 teilnehmer zusammengestellt
 von Christian Rogenmoser)

Antreffwahrscheinlichkeit

a	SICHER
c	ZIEMLICH SICHER
f	MÖGLICH

x = <10 xx = >10 xxx = >100

2.10 Al Ansaab Lagoons (AAL)
 1.10 Al Amerat (AAM, unterwegs)
 9.10 Al Maghsayl (ALM)
 29.9/2.10 Al Qurm Park (AQP)
 6.10 Ayn Hamran (AYH)
 4./10.10 Ayn Razat (AYR)
 3.10 East Khawr (EAK)

5./11.10 Jarziz Farm (JAF)
 8.10 Khawr Rawri (KHR)
 6./8.10 Khawr Taqah (KHT)
 30.9 Qurayyat (QUR)
 5.10 Raysut, West Khawr (RWK)
 4.10 Sahnawt Farm (SAF)
 5.10 Salalah NR (SAL)

7.10 Thumrayt (THU)
 11.10 Wadi Darbat (WAD)
 7.10 Wadi Rabkut (WAR)
 1.10 Yiti (YIT)
 10.10 Pelagenfahrt Raysut (*)

	Capital Area				Northeast	Central Desert			Dhofar									
	AAL	AQP	(AAM) U	YIT	QUR	THU	WAR	SAF	JAF	EAK	AYR	AYH	KHT	KHR	WAD	SAL	RWK	ALM
<u>Zwergtaucher</u>	xx	xx															x	3
<u>Jouaninsturmvogel</u>																	x*	
<u>Persischer Sturmtaucher</u>																	1*	
<u>Buntfuss-Sturmschwalbe</u>																	>200*	
<u>Maskentölpel</u>																	1 ad.*	
<u>Weissbauchtölpel</u>																	1*	>5
<u>Kormoran</u>														2				1
<u>Zwergdommel</u>													1		2	1		1
<u>Nachtreiher</u>														1 JK	1 JK			
<u>Mangrovenreiher</u>		1			x												1*	
<u>Rallenreiher</u>		x																
<u>Kuhreiher</u>								xxx										
<u>Küstenreiher</u>	1	xx			x								1	x			1	x
<u>Seidenreiher</u>		x	1		1					x	1			1	1		x	x
<u>Silberreiher</u>		>2																
<u>Graureiher</u>	xx	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	xx	x		x	xx
<u>Purpurreiher</u>									1									1
<u>Weissstorch</u>		1						xxx							1			
<u>Sichler</u>	1	9						>10		~50			1					3
<u>Löffler</u>														3				
<u>Rosaflamingo</u>	3	1								>5				~20			>5	
<u>Pfeifente</u>					1 Paar													
<u>Stockente</u>					3													

13	Capital Area				Northeast	Central Desert		Dhofar										
	AAL	AQP	AAM	YIT	QUR	THU	WAR	SAF	JAF	EAK	AYR	AYH	KHT	KHR	WAD	SAL	RWK	ALM
<u>Spießente</u>														3				3
<u>Knäkente</u>	xx	x								xx			>10	xx		1		x
<u>Löffelente</u>	xx													xx				
<u>Schwarzmilan</u>								1	2	1			1		1			
<u>Schmutzgeier</u>			2	>5	~16													
<u>Ohrngeier</u>			1															
<u>Schlangenadler</u>					2									1				
<u>Rohrweihe</u>	2	1						x	>2	2			1 m/1 wf	>2				
<u>Steppen-/Wiesenweihe</u>								1 wf										
<u>Adlerbussard</u>												1					1	2
<u>Schopfwespenbussard</u>								1 m	2 w				1 m					
<u>Mäusebussard</u>										1 ?								
<u>Schelladler</u>														1 ad.	2			1
<u>Steppenadler</u>							>30							1 imm.				
Schell-/Steppenadler			1									1						
<u>Kaiseradler</u>							1 JK											
<u>Kaffernadler</u>											1 ad.							
<u>Zwergadler</u>											1							
<u>Habichtsadler</u>											2 ad.	1			1 ad.			
<u>Fischadler</u>		1			x				1	1			>2	>5			2	1
<u>Turmfalke</u>				1		>3		x	1						2			1
<u>Baumfalke</u>									1									
<u>Baum-/Schieferfalke</u>	1																	
<u>Wander-/Würgfalke</u>				1														
<u>Wanderfalke</u>								1										
<u>Wüstenfalke</u>					1													
<u>Schwarzkopf-Steinhuhn</u>											5	>2						
<u>Arabisches Wüstenhuhn</u>									>7									
<u>Wachtelfrankolin</u>	xx	x		x	xx													
<u>Kleines Sumpfhuhn</u>																		1
<u>Teichhuhn</u>	x	x		1						x			xx	x		~25		xx

11	Capital Area				Northeast	Central Desert		Dhofar										
	AAL	AQP	AAM	YIT	QUR	THU	WAR	SAF	JAF	EAK	AYR	AYH	KHT	KHR	WAD	SAL	RWK	ALM
<u>Blässhuhn</u>													1					2
<u>Kranich</u>															1 ad.			
<u>Austernfischer</u>										2			2				11	
<u>Stelzenläufer</u>	xx	x								xx				x			1	x
<u>Kaptriel</u>																	4	
<u>Flussregenpfeifer</u>									x							x	x	
<u>Sandregenpfeifer</u>	>1	1			~3				x	x				x		x	x	x
<u>Seereggenpfeifer</u>	>1	x			x					xx				x		x	x	x
<u>Mongolenregenpfeifer</u>		x		x	x					x				x		x		x
<u>Wüstenregenpfeifer</u>		>2								xx						x		
<u>Tundra-Goldregenpfeifer</u>		~12								x			xx			x	x	
<u>Kiebitzregenpfeifer</u>										1-2				1		1	x	
<u>Rotlappenkiebitz</u>	xx	xx																
<u>Weisschwanzkiebitz</u>	4																	
<u>Sanderling</u>										xx			x	x		xx		
<u>Zwergstrandläufer</u>	xx	x			xx					xx				x		x	x	x
<u>Temminkstrandläufer</u>	x	>1	2						1						1			1
<u>Sichelstrandläufer</u>		1			~4					x								
<u>Alpenstrandläufer</u>	>2				2					x				x			x	
<u>Sumpfläufer</u>														5			1	
<u>Kampfläufer</u>	xx	x						200-300		~300				1		1	x	
<u>Zwergschnepfe</u>					1													
<u>Bekassine</u>	x	x	>5		4					>1				3	>2	1		1
<u>Spiessbekassine</u>		1																1
<u>Uferschnepfe</u>		1			1					xx						x		
<u>Pfuhschnepfe</u>		1		2	x					xx			1			1	1	
<u>Regenbrachvogel</u>		>2															x	1
<u>Grosser Brachvogel</u>		x			1					x				1			>1	1
<u>Dunkler Wasserläufer</u>	>1	1																
<u>Rotschenkel</u>	x	x								x			1	1	1		1	1
<u>Teichwasserläufer</u>	x				1									1			1	

21	Capital Area				Northeast	Central Desert		Dhofar										
	AAL	AQP	AAM	YIT	QUR	THU	WAR	SAF	JAF	EAK	AYR	AYH	KHT	KHR	WAD	SAL	RWK	ALM
<u>Grünschenkel</u>	>1	x	1	1	x					x				1	1	x	x	x
<u>Waldwasserläufer</u>	xx		2		2				x					1	>2			2
<u>Bruchwasserläufer</u>	xx	1			2				x	x			1	x	1		x	1
<u>Terekwasserläufer</u>		1			1					1				1			1	3
<u>Flussuferläufer</u>	xx	xx	x	x	x				x	x	x	x		x	x	x	x	x
<u>Steinwälzer</u>					2					>1								
<u>Odinshühnchen</u>					1													>50*
<u>Hemprichmöwe</u>		xx		x						xx			xx	xx		xx	xx	xx
<u>Dünnschnabelmöwe</u>		xx			xx											>4		
<u>Heringsmöwe</u>		1																
<u>Steppenmöwe</u>										xx								xx*
<u>Tundramöwe</u>		x			xx					xx			xx	x		x	xx*	x
<u>Lachseeschwalbe</u>										2			1					
<u>Raubseeschwalbe</u>		1			2													1
<u>Eilseeschwalbe</u>		x			xx					>5			>2	1		x	x*	x
<u>Rüppelseeschwalbe</u>																		
<u>Brandseeschwalbe</u>																		
<u>Flusseeschwalbe</u>		1																>2*
<u>Weisswangen-Seeschwalbe</u>		~5			xx					xx	1			>3		>1	1	1
<u>Zügelseeschwalbe</u>					~10												xx*	xx
<u>Orientseeschwalbe</u>										x				2		1	xx	
<u>Weissbart-Seschwalbe</u>	1							xx		>1				x				
<u>Weissflügel-Seeschwalbe</u>										>1								
<u>Braunbauch-Flughuhn</u>							>1	6										
<u>Felentaube</u>											2	x		x	x			x
<u>Türkentaube</u>	1						x	xx	x	x	x	x	x	x				
<u>Lachtaube</u>							x											
<u>Palmtaube</u>	xx	xx	xx	xx	xx	x	x	xx	xx	xx	xx	xx	xx	x	xx	x	x	x
<u>Kaptäubchen</u>									1 w									
<u>Waaliataube</u>									x		>7	>1	1		2			
<u>Halsbandsittich</u>	>2	xx						x					2					

13	Capital Area				Northeast	Central Desert		Dhofar										
	AAL	AQP	AAM	YIT	QUR	THU	WAR	SAF	JAF	EAK	AYR	AYH	KHT	KHR	WAD	SAL	RWK	ALM
<u>Goldkuckuck</u>											1		1		1m./1juv.			
<u>Kuckuck</u>										1					1			
<u>Ziegenmelker</u>							1				1							
<u>Fahlsegler</u>													?	?	?			
<u>Dhofar Swift <i>Apus sp.</i></u>										x	x		xxx	x	?			
<u>Graukopfliebt</u>								1			>2	~3			~6			
<u>Eisvogel</u>	1	>2																
<u>Smaragdspint</u>	xx	x	xx		xx		>2							1		1		2
<u>Blauracke</u>								2						1				1
<u>Hinduracke</u>	1	x	x	x	x													
<u>Wiedehopf</u>											>3	1			>3			
<u>Wendehals</u>		>1													1			
<u>Buschlerche</u>															>6			
<u>Weisstirnlerte</u>							>5											
<u>Steinlerche</u>			2				1											
<u>Wüstenläuferlerche</u>							3											
<u>Kurzzehenlerche</u>						1												
<u>Haubenlerche</u>					x			x	x	x		x	x			x	x	
<u>Uferschwalbe</u>	xx	x			1													1
<u>Steinschwalbe</u>		x	x							1	x	2			x			
<u>Rauchschwalbe</u>	x	>1				x		x	x			~5						
<u>Mehlschwalbe</u>			1															
<u>Spornpieper</u>								2?										
<u>Baumpieper</u>															x			1
<u>Rotkehlpieper</u>													1					
<u>Schafstelze</u>								xx	x							1		
<u>Zitronenstelze</u>	xx	1						xx	>1	x				1	1			x
<u>Bergstelze</u>											>2				1			
<u>Bachstelze</u>		1																
<u>Weissohrbülbül</u>		4		2														
<u>Russbülbül</u>		2?																

14	Capital Area				Northeast	Central Desert		Dhofar										
	AAL	AQP	AAM	YIT	QUR	THU	WAR	SAF	JAF	EAK	AYR	AYH	KHT	KHR	WAD	SAL	RWK	ALM
<u>Gelbsteissbülbül</u>				x			x	x		2	xx	x		1	x			2
<u>Heckensänger</u>											1				>2			
<u>Nachtigall</u>												x			x			
<u>Schwarzschwanz</u>							x				x	>2			x			x
<u>Isabellsteinschmätzer</u>						1	1	1		>2								x
<u>Steinschmätzer</u>														1				
<u>Wüstensteinschmätzer</u>					>2	1	1		1									
<u>Kaukasus-Steinschmätzer</u>	1		1		>2		1											>1
<u>Arabien-Steinschmätzer</u>											1 Paar				1 Paar			1m
<u>Schwarzkopf-Steinschmätzer</u>			1	x	1													
<u>Steinrötel</u>							1wf						1wf					1wf
<u>Streifenprinie</u>		1		>2				x	x	1			1	1		x		1
<u>Stentorrohrsänger</u>	Rufe																	
<u>Blassspötter</u>					1-2		>2						1		2			x
<u>Tamariskengrasmücke</u>					1		x											x
<u>Wüstengrasmücke</u>				1	x													
<u>Akaziengrasmücke</u>							1	1			>1	>2						
<u>Buschgrasmücke</u>				1	x									1				1
<u>Dorngrasmücke</u>															2			
<u>Grauschnäpper</u>	x	1		1	1		1				x	x	x	2	x			x
<u>Graubrust-Paradiesschnäpper</u>											>3	>3			~6			
<u>Graudrossling</u>		2																
<u>Purpurnektarvogel</u>		x		xx	x													
<u>Glanznektarvogel</u>											x	>1	>2		1			
<u>Jerichonektarvogel</u>											1m							
<u>Somalibrillenvogel</u>											x	x			x			
<u>Pirol</u>												1	1					
<u>Senegaltshagra</u>											2							
<u>Isabellwürger</u>	x	1		1	1-2		x	x	>1	1	x	x	x	1	x			x
<u>Mittelmeer-Raubwürger</u>							1			1			1					
<u>Maskenwürger</u>											1 JK							

17	Capital Area				Northeast	Central Desert		Dhofar										
	AAL	AQP	AAM	YIT	QUR	THU	WAR	SAF	JAF	EAK	AYR	AYH	KHT	KHR	WAD	SAL	RWK	ALM
<u>Glanzkrähe</u>		xx			x				x	x	>1	x	x			x	xx	
<u>Wüstenrabe</u>				2														
<u>Borstenrabe</u>							~5					2			4			
<u>Tristramstar</u>						1	x			1	xx	x	x	x	xx		x	xx
<u>Hirtenmaina</u>	xx	xx	xx	xx	x			x		x	x							
<u>Haussperling</u>	xx	xx			x													
<u>Gilbweber</u>									x		x	xx	x		xx		3	
<u>Malabarfasänchen</u>	2	x		x	2													
<u>Afrikanischer Silberschnabel</u>								x	1		x	x	x		x			
<u>Hausammer</u>	1																	
<u>Bergammer</u>											xx	xx			xx			

Total: 184(187) Arten

Spezielle Beobachtungen:

Buntfuss-Sturmschwalbe: sehr viele Ind. (zw. 200-300!)

Schopfwespenbussard: 1 Ind. Sanawht Farm; 2 Ind. Jarziz Farm; 1 Ind. Khawr Taqah. Wurde bisher vermutlich übersehen.

Kaffernadler: 1 ad. Ayn Razat

Kapriel: 4 Ind. Raysut

Spiessbekassine: 1 Ind. Al Qurm Park; 1 Ind. Al Maghsayl

Palmtaube: 1 Altvogel mit Jungen im Nest, Wadi Darbat

Kaptäubchen: 1 Weibchen, Jarziz Farm

Goldkuckuck: 1 Ind. Khawr Taqah; 1 Ind. Ayn Razat; 2 Ind. Wadi Darbat: 1 Jungvogel wird von Gilbweber-Weibchen noch mehrmals gefüttert

<http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/webervogel-angst-vor-kuckuckskindern-macht-eier-bunt-a-387333.htm>

Ziegenmelker: 1 Ind. Wadi Rabkut, 1 Ind. Ayn Razat

Buschlerche: 1 Altvogel mit Futter für flüggen Jungvogel, Wadi Darbat